الصنف :	المادة الفعالة :	السعة :
يونيفرك ٣٩٪	ازوكسي ستروبين ٢٨.٢٪ + ميتالاكسيل - ام ١٠.٨٪	٥٠٠ سم
يونيفرك ٣٩٪	ازوكسي ستروبين ٢٨.٢٪ + ميتالاكسيل - ام ١٠.٨٪	٢٥٠ سم
بريدو ٣٨٪	بيراكلوستروبين ١٢.٨٪ + بوسكاليد ٢٥.٢٪	٣٠٠ جم
بريدو ٣٨٪	بيراكلوستروبين ١٢.٨٪ + بوسكاليد ٢٥.٢٪	١٠٠ جم
افيتال توب ٣٢.٥ ٪	ازوكسي ستروبين ٢٠٪ + دايفينوكونازول ١٢.٥٪	٢٠٠ سم
افيتال توب ٣٢.٥ ٪	ازوكسي ستروبين ٢٠٪ + دايفينوكونازول ١٢.٥٪	١٠٠ سم

الصنف :	المادة الفعالة :	السعة :
ريفاتيو ٥٠٪	دايفينوكونازول ٢٥٪ + بروبيكونازول ٢٥٪	١٠٠ سم
كولفيد ٢٥٪	دايفينوكونازول ٢٥٪	٢٠٠ سم
كولفيد ٢٥٪	دايفينوكونازول ٢٥٪	١٠٠ سم
زولفانيل ٢٥٪	بروبيكونازول٢٥٪	١٠٠ سم
تراموسيل ٧٢٪	سيموكسانيل ٨٪ + مانكوزيب ٦٤٪	٩٠٠ جم
تراموسيل ٧٢٪	سيموكسانيل ٨٪ + مانكوزيب ٦٤٪	٤٥٠ جم
تراموسيل ٧٢٪	سيموكسانيل ٨٪ + مانكوزيب ٦٤٪	٣٠٠ جم

الصنف :	المادة الفعالة :	السعة :
ريدوسان ٨٠ ٪	مانكوزيب ٨٠ ٪	١٠ ك

الصنف :	المادة الفعالة :	السعة :
ريدوسان ٨٠ ٪	مانكوزيب ٨٠ ٪	١ ك
ريدوسان ٨٠ ٪	مانكوزيب ٨٠ ٪	٧٥٠ جم
اموكلان ٧٠ ٪	ثيفونات ميثيل ٧٠ ٪	٤٠٠ جم
اموكلان ٧٠ ٪	ثيفونات ميثيل ٧٠ ٪	٢٠٠ جم
اموكلان ٧٠ ٪	ثيفونات ميثيل ٧٠ ٪	١٠٠ جم
بروفاست ٥.٧٪	امامكتين بنزوات ٥.٧ ٪	٢٥ ك
بروفاست ٥.٧٪	امامكتين بنزوات ٥.٧ ٪	١٠ ك
بروفاست ٥.٧٪	امامكتين بنزوات ٥.٧ ٪	٥٠ جم
اوستيف ١.٨ ٪	ابامكتين١.٨ ٪	٢٥٠ سم
اوستيف ١.٨ ٪	ابامكتين١.٨ ٪	١٠٠ سم
سنتا برو ٢٠ ٪	اسيتامبريد ٢٠ ٪	٥٠ جم
جاكين اب ٤٨ ٪	جليفوسات ايزوبروبيل امونيوم ٤٨٪	١ لتر

الصنف :	المادة الفعالة :م	السعة :
بيانكو جيب ٤٪	حامض جبريليك ٤ ٪	١٠٠ سم
بيانكو جيب ٤٪	حامض جبريليك ٤ ٪	٥٠ سم
ستيمو جيب ١٠ ٪	جبريليك أسيد ١٠ ٪	١٠ جم
سوبر تونيك ٤ ٪	سيتوكينين ٤ ٪	١٠٠ سم
فولفيست ستار	فولفات البوتاسيوم	١ كيلو
هيوموس سترونج ٨٥ ٪	هيومك أسيد ٨٥ ٪	١٠ كيلو

الصنف :	بذره :
طماطم ٠٨٢	٥٠٠٠ بذره
خيار كريم	٢٥٠٠ بذره
شطه سيمو	١٠ جم

الصنف :	بذره :
جولد ستون (أصول تطعيم)	١٠٠٠ بذره